












Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.3. 2013
Záručná doba: 3 roky

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
Econo nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
E09EK (E09EK.NSB + E09EK.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	669
E12EK (E12EK.NSB + E12EK.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	696
Standard nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
P09RK (P09RK.NSB + P09RK.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	770
P12RK (P12RK.NSB + P12RK.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	801
P18RK (P18RK.NSC + P18RK.UE1)	0,9-6,0/0,9-9,0		140	1 180
P24RK (P24RK.NSC + P24RK.UE1)	0,9-8,7/0,9-11,4		200	1 398
Deluxe nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
D09AK (D09AK.NSB + S09AK.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 002
D12AK (D12AK.NSB + S12AK.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 073
D18AK (D18AK.NSC + S12AK.UE1)	0,9-6,0/0,9-9,0		140	1 334
Gallery nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
G09PK (G09PK.NSF + G09PK.UL2)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 168
G12PK (G12PK.NSF + G12PK.UL2)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 256
ARTCOOL nástenné inverter / chladenie-kúrenie prevedenie * - R-mirror-zrkadlo, V-silver-strieborná, W-white-biela				
A09*K (A09*K.NSB + S09AK.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 065
A12*K (A12*K.NSB + S12AK.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 188
A18*K (A18*K.NSC + S18AK.UE1)	0,9-6,0/0,9-9,0		140	1 490
Prestige nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
H09AK (H09AK.NSM + H09AK.UL2)	0,3-3,8/0,3-6,6		65	1 430
H12AK (H12AK.NSM + H129AK.UL2)	0,3-4,0/0,3-6,8		90	1 575



Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie				
MU2M15 (max. 2 vn. jednotky)	1,4-4,7/1,4-5,3			1 215
MU2M17 (max. 2 vn. jednotky)	1,4-5,2/1,4-5,7		1 307	
MU3M19 (max. 3 vn. jednotky)	1,4-6,3/1,4-7,3		1 355	
MU3M21 (max. 3 vn. jednotky)	1,9-7,3/2,2-7,8		1 528	
MU4M25 (max. 4 vn. jednotky)	1,9-8,5/2,2-9,4		1 808	
MU4M27 (max. 4 vn. jednotky)	1,9-9,5/2,2-10,6		1 935	
MU5M30 (max. 5 vn. jednotiek)	1,9-10,6/2,2-12,1		2 112	
MU5M40 (max. 5 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0	3 238		
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie				
FM40AH (max. 6 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0			3 238
FM48AH (max. 7 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		3 826	
FM56AH (max. 8 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		4 205	
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie				
FM41AH (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2			3 710
FM49AH (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		4 275	
FM57AH (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		4 467	
MULTI - LIBERO E - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MS05SQ	1,5/1,6		35	220
MS07SQ	2,0/2,3		50	235
MS09SQ	2,6/2,9		65	314
MS12SQ	3,5/3,8		90	325
MS18SQ	5,3/5,8		140	336
MS24SQ	6,7/7,5		200	357
MULTI - LIBERO R - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MS07AQ	2,0/2,3		50	331
MS09AQ	2,6/2,9		65	336
MS12AQ	3,5/3,8		90	339
MS18AQ	5,3/5,8		140	458
MS24AQ	6,7/7,5		200	511
MULTI - ART COOL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MS07AW* (R,V,W)	2,0/2,3		50	400
MS09AW* (R,V,W)	2,6/2,9		65	402
MS12AW* (R,V,W)	3,5/3,8		90	475
MS18AW* (R,V,W)	5,3/5,8		140	589
MS24AW* (R,V,W)	7,1/7,3		200	714
MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MA09AH1	2,6/2,9		65	469
MA12AH1	3,5/3,8		90	501
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)				
MT09AH (PT-UUC1)	2,6/2,9		65	600
MT11AH (PT-UUC1)	3,5/3,8		90	658
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)				
MT06AH (PT-UQC)	1,5/1,6		35	596
MT08AH (PT-UQC)	2,0/2,3		50	611
CT09 (PT-UQC)	2,6/2,9		65	643
CT12 (PT-UQC)	3,5/3,8		90	685
CT18 (PT-UQC)	5,3/5,8		140	710
CT24 (PT-UQC)	7,0/7,7		200	816
MULTI - PODSTROPNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CV09	2,6/2,9		65	438
CV12	3,5/3,8		90	495
CV18	5,3/5,8		140	710
CV24	7,0/7,4		200	737
MULTI - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CQ09	2,6/2,9		65	571
CQ12	3,5/3,8		90	614
CQ18	5,3/5,8		140	708
MULTI - KANÁLOVÉ (vysokotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CB18	5,3/5,8		140	645
CB24	7,0/7,7		200	654
MULTI - KANÁLOVÉ (nizkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CB09L	2,6/2,9		65	569
CB12L	3,5/3,8		90	631
CB18L	5,3/5,8		140	711
CB24L	7,0/7,7		200	748

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky (s rámčekom)				
CT09 (PT-UQC)	2,8/2,9		65	643
CT12 (PT-UQC)	3,4/3,8		90	685
CT18 (PT-UQC)	5,3/5,7		140	710
CT24 (PT-UMC1)	7,0/7,5		200	816
UT30 (PT-UMC1)	8,0/9,0		260	920
UT36 (PT-UMC1)	10,0/11,1		310	1059
UT42 (PT-UMC1)	12,3/13,7		370	1142
UT48 (PT-UMC1)	13,7/14,5		430	1196
UT60 (PT-UMC1)	15,4/17,9		540	1396
PODSTROPNÉ - PARAPETNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
CV09	2,8/2,9		65	438
CV12	3,3/3,8		90	495
CV18	4,5/5,4		140	710
CV24	6,5/7,3		200	737
UV30	7,8/8,8		260	670
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
UV36	10,0/11,1		310	977
UV42	12,3/13,7		370	1 024
UV48	13,7/14,5		430	1 061
UV60	15,4/17,9		540	1 340
PODSTROPNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
CQ09	2,6/2,9		65	571
CQ12	3,5/3,8		90	614
CQ18	5,3/5,8		140	708
KANÁLOVÉ (nízko tlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
CB09L	2,6/2,9		65	569
CB12L	3,5/3,8		90	631
CB18L	5,3/5,8		140	711
CB24L	7,0/7,7		200	748
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				
CB18	5,1/5,9		140	645
CB24	7,0/7,4		200	654
UB30	8,0/9,0		260	771
UB36	10,0/11,1		310	835
UB42	12,3/13,7		370	1 057
UB48	13,7/14,5		430	1 100
UB60	15,4/17,9		540	1 170
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie				
UU09W	1,0-2,8/1,2-3,3			1 025
UU12W	1,4-3,7/1,6-4,4			1 050
UU18W	2,0-5,5/2,2-6,0			1 177
UU24W	2,8-7,8/3,2-8,8			1 393
UU30W	3,2-8,8/3,6-9,9			1 513
UU36W	4,0-11,0/4,4-12,1			2 006
UU42W	5,0-13,8/5,0-15,4			2 734
UU48W	5,5-15,7/6,4-17,6			2 795
UU60W	5,9-16,3/6,8-18,7			2 966
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie				
UU37W	4,0-11,0/4,4-12,1			2 100
UU43W	5,0-13,8/5,0-15,4			2 700
UU49W	5,5-15,7/6,4-17,6			2 939
UU61W	5,9-16,3/6,8-18,7			3 200
KAZETOVÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)				
UT12H (PT-UMC1)	3,5/3,8		90	833
UT18H (PT-UMC1)	5,1/5,9		140	866
UT21H (PT-UMC1)	6,0/6,5		170	945
UT24H (PT-UMC1)	7,0/7,5		200	1032
UT36H (PT-UMC1)	10,0/11,1		310	1144
UT42H (PT-UMC1)	12,3/13,7		370	1230
UT48H (PT-UMC1)	13,7/14,5		430	1331
PODSTROPNO - PARAPETNÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)				
UV12H	3,5/3,8		90	594
UV18H	5,1/5,9		140	703
UV21H	6,0/6,5		170	734
UV24H	7,0/7,5		200	855
UV36H	10,0/11,1		310	929
UV42H	12,3/13,7		370	1001
UV48H	13,7/14,5		430	1099
KANÁLOVÉ vnútorné jednotky - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie (rámčekom)				
UB18H	5,1/5,9		140	858
UB21H	6,0/6,5		170	1 025
UB24H	7,0/7,5		200	1 050
UB36H	10,0/11,1		310	1 084
UB42H	12,3/13,7		370	1 218
UB48H	13,7/14,5		430	1 319
VONKAJŠIE JEDNOTKY - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie - jednofázové napájanie				
UU12WH	1,4-3,7/1,6-4,4			1 151
UU18WH	2,0-5,5/2,2-6,1			1 487
UU21WH	2,8-8,0/3,2-9,0			1 652
UU24WH	2,8-7,8/3,2-8,8			1 766
UU36WH	3,2-8,8/3,6-9,9			2 209
UU42WH	4,0-11,0/4,4-12,1			2 850
UU48WH	5,5-15,7/6,4-17,6			3 158
VONKAJŠIE JEDNOTKY - High Efficiency Inverter/ Chladenie-kúrenie - trojfázové napájanie				
UU37WH	3,2-8,8/3,6-9,9			2 600
UU43WH	4,0-11,0/4,4-12,1			3 127
UU49WH	5,5-15,7/6,4-17,6			3 440







Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.3.2013
Záručná doba: 3 roky

Typ	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX			
PMBD3620	2-cestný		265
PMBD3630	3-cestný		327
PMBD3640	4-cestný		430
PMBD7230	3-cestný		505
REFNET k multi jednotkám FDX			
PMBL3620	dvojitý		130
PMBL5620	dvojitý		142
PMBL1203F0	trojitý		207
REFNET SYNCHRO pomer výkonu			
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50		128
PMUB23A (pre 2 jednotky)	40:60		128
PMUB122A (pre 3 jednotky)	20:40:40		150
PMUB112A (pre 3 jednotky)	25:25:50		150
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33		150
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25		139
THERMA-V Vnútrovná jednotka - Hydro Kit, 230V			
HN0914 NK1 (4kW el.ohrev)	9 kW		3 260
HN0916 NK1 (6kW el.ohrev)	9 kW		3 260
HN1616 NK1 (6kW el.ohrev)	16 kW		3 891
THERMA-V Vnútrovná jednotka - Hydro Kit, 400V			
HN0926 NK1 (6kW el.ohrev)	9 kW		3 260
HN0936 NK1 (6kW el.ohrev)	9 kW		3 260
HN1626 NK1 (6kW el.ohrev)	16 kW		3 891
HN1636 NK1 (6kW el.ohrev)	16 kW		3 891
HN1629 NK1 (9kW el.ohrev)	16 kW		4 085
HN1639 NK1 (9kW el.ohrev)	16 kW		4 085
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V			
HU091 U41	9 kW		1 869
HU121 U31	12 kW		2 452
HU141 U31	14 kW		2 946
HU161 U31	16 kW		3 758
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 3f, 400V			
HU123 U31	12 kW		2 378
HU143 U31	14 kW		2 857
HU163 U31	16 kW		3 645
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V			
Sanitary Water Tank Install Kit	PHLTA		312
Sanitary Water Tank Install Kit	PHLTB		396
Solar Heating Kit	PHLLA		152
DRY Kontakt	PQDSA		91
DRY Kontakt	PQDSB		113
Priestové teplotné čidlo	PQRST0		39
Rekuperčné jednotky Eco V			
LZ-H025GBA2	250m ³ /h		1 372
LZ-H035GBA2	350m ³ /h		1 557
LZ-H050GBA2	500m ³ /h		1 876
LZ-H080GBA2	800m ³ /h		2 380
LZ-H100GBA2	1000m ³ /h		2 464
LZ-H150GBA2	1500m ³ /h		4 144
LZ-H200GBA2	2000m ³ /h		4 480
Rekuperčné jednotky Eco V DX			
LZ-H050GXN0	500m ³ /h		2 594
LZ-H080GXN0	800m ³ /h		2 933
LZ-H100GXN0	1000m ³ /h		3 041
Rekuperčné jednotky Eco V DX so zvlhčením			
LZ-H050GXH0	500m ³ /h		3 072
LZ-H080GXH0	800m ³ /h		3 380
LZ-H100GXH0	1000m ³		

**Dopredaj modelov klimatizačnej techniky LG
z roku 2012**

Platný od: 1.3. 2013
Záručná doba: 3 roky

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
NÁSTENNÉ NEO plasma filter / Chladenie-kúrenie				
S09AHQ <i>nový design</i>	2,8/2,9		65	544
S12AHQ <i>nový design</i>	3,5/3,8		90	586
S18AHP	5,3/5,7		140	923
S24AHP	6,4/6,8		200	1 095
NÁSTENNÉ Super inverter <i>Libero E</i> / Chladenie-kúrenie				
E09SQ + E09SQU	0,9-3,7/0,9-5,0		65	856
E18SQ + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	1 224
NÁSTENNÉ Super inverter <i>Libero R</i> / Chladenie-kúrenie				
CS09AQ + S09AQU	0,9-3,7/0,9-5,5		65	1 002
CS12AQ + S12AQU	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 052
CS18AQ + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	1 308
NÁSTENNÉ ART COOL - Gallery - panel inverter/Chladenie-kúrenie				
A12AW1 + A12AWU	1,3-4,0/1,3-5,0	 	90	1 208
NÁSTENNÉ <i>Libero ARTCool</i> inverter/Chladenie-kúrenie				
CA09AW* (mirror, silver, white) + S09AQU	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 065
CA12AW* (mirror, silver, white) + S12AQU	0,9-4,0/0,9-5,5		90	1 188
CA18AW* (mirror, silver, white) + S18AQU	1,8-5,8/1,4-6,7		140	1 461
CA24AW* (mirror, silver, white) + S24AQU	3,9-7,5/3,6-8,4		200	1 784